Tico Brick Panel

20T 클래딩 시스템



Tico Brick

좀 더 새롭게, 좀 더 가치있게, 좀 더 만족스럽게

Tico Brick




특장점

- 순수점토를 사용하여 1,200°C 에서 소성가공한 친환경 제품
- 다양한 색상, 기후저항력 우수, 내구성 우수, 탈/변색 방지성능 우수, 화재안정성 우수(불연자재), 시공성 우수
- 은은한 표면이 안정적이고 고급스러운 공간감을 연출
- 오픈조인트 공법으로 디자인 되어 코킹마감없이 시공이 가능 (실리콘으로 인한 오염 우려가 없음)
- 다양한 패턴으로 건출물의 외벽을 미려하게 표현
- 개별탈부착이 가능하여 유지보수가 용이

(단위 : mm)

규격(가로 × 세로)	T(두께)
400 × 100	20

M-Board



특장점

- 포스맥 강판소재로 제작 (아연, 마그네슘, 알루미늄 3원계 합금도금방식)
- 내식성 우수, 내마모성 및 내약품성 우수
- 절단면 내식성 우수 (표면도금층이 용해되어 절단면에 도금피복을 형성)
- 오버랩 구조로 시공하여 차수성능 우수 (우수유입 차단)
- 통기구조로 하절기 복사열 차단성능 우수

(단위 : mm)

규격(가로 × 세로)	T(두께)
2,400 × 300	0.6 / 0.8







Tico Brick Detail

M-보드 시공법 I 시공 상세도


M-Board 시공법




시공 상세도




일반 벽 부분 상세



코너 부분 상세



창틀 상세




창틀 상세


Tico Brick Color

Natural I Pattern I Special

Natural Colors (단색의 심플한 컬러)




Pattern (두 가지 컬러의 배열 조합)



*예시 조합이며, 브릭 커스터마이징이 가능합니다.

Special(고강도 세라믹의 다양한 컬러 연출)



*색상 및 패턴은 별도 협의

Tico Brick

클래딩 시스템 브릭패널



Q마크
Korea Q-Mark System

난연 VO 등급
Flame Resisting

차수 기능
Waterproof

한국, 미국, 중국 특허
Patent in Korea & Usa

내오염성 4급
Resistance to Staining

품질 관리
ISO 10546 / ISO 13006

흡수율
Water Absorption <6%

내풍압, 내진테스트
Astm Mock Up Test

꺾임강도
Breaking Strength 1809n

유해물질 불검출
Lead & Cadmium Free

Tico Brick 특허증





Tico Brick 시공사례

클래딩 시스템 브릭패널



선재 어린이집 - Burgundy


충주어린이도서관 - Cappucino


대정병원 - Light Red


평택시의회 - Burgundy


김포 향산초중학교 - Gray


강신초등학교 - Burgundy


의정부 송산초등학교 - Sandy, Light Red, Cappucino


서울대 연구소 - Burgundy

설계지원 서비스

- 외벽 디자인 설계
- 디테일 지원
- 자료제공
- 견적